

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 125

125.Aşağıdakilerden hangisi, eozinofilik granümatöz polianjitis (Churg-Strauss sendromu) tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Astım
- B) Periferik eozinofili
- C) Paranasal sinüzit
- D) Hemoptizi
- E) Nöropati

Doğru Cevap:D

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

Tedavi

Klinik Bilimler 125. soru
Tusdata Dahiliye Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 238

**EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT
(EGPA, CHURG-STRAUSS SENDROMU)**

- **Alerjik olaylar** (astım, alerjik rinit-sinüzit vb) ve **eozinofili** ile karakterize **granümatöz** bir vaskülitir.

Klinik bulgular

- En sık klinik bulgu **akciğer tutulumudur (astım, gezici yamasal pulmoner infiltratlar)**.
- Diğer ANCA pozitif vaskülitler gibi renal tutulum (**glomerülonefrit**) görülebilir.
- Ancak diğer ANCA pozitif vaskülitlere oranla **kardiyak tutulum** daha fazla beklenir (EGPA'da **en sık ölüm** nedeni).

- o **Palpabl purpura**: Küçük damar vaskülitleri
- o **Splinter hemoraji**: Küçük damar vaskülitleri, endokardit
- o **Keratoderma blenoraşika, Sirsinat balanit**: Reaktif artrit
- o **Psöriazis**: Başta psöriatik artrit olmak üzere çoğu seronegatif spondiloartropati
- o **Somon renkli ve ateş ile ilişkili makülopapüler döküntü**: Erişkin başlangıçlı Still hastalığı

Tedavi

Klinik Bilimler 125. soru
Tusdata Dahiliye Kamp Notu 1.
Fasikül Sayfa 272

- o **Çoklu ekstremitelerde ankirozantropomi**
- o **Mononöritis multipleks**: Poliarteritis nodosa, Eozinofilik Granümatöz polianjit,

Kriovalölinemik vaskülit

İLGİLİ NOTLAR