

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 159

159.39. Sigara kullanım öyküsü olan 24 yaşındaki astenik yapılı erkek hasta, son 6 saat içinde gelişen batıcı karakterde tek taraflı plöritik göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri ile acil servise getiriliyor. Kan basıncı normal olan hastanın nabızı 96/dakika, solunum sayısı 25/dakika, vücut sıcaklığı 36,7 °C ve oksijen satürasyonu (oda havasında) %92 olarak tespit ediliyor. Fizik muayenesinde sağ hemitoraksta hiperrezonans ve azalmış solunum sesleri saptanıyor.

Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plörezi
- B) Pulmoner tromboemboli
- C) Spontan pnömotoraks
- D) Aort diseksiyonu
- E) Pnömoni

Doğru Cevap:C

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR



DAHİLİYE HIZLI TEKRAR

59

- Plevral sıvıda trigliserit yüksekliği özelliği... Şilöz sıvı
- Nefes darlığı ve sağ yan ağrısı olan hastanın akciğer

Klinik Bilimler 159. soru
Tusdata Dahiliye Hızlı Tekrar Kampı
1. Fasikül Sayfa 059

- Nefes darlığı olan bir hastada fizik muayenede bir taraf hemitoraksta vibrasyon torasikte azalma, hipersonorite ve solunum sesleri alınamıyorsa en olası tanı... Pnömotoraks
- Basit pnömotoraksın en sık nedeni... Künt göğüs travmasına bağlı kot kırığı (Berabrinde amfizematöz cilt bulgusu)
- Plevral basıncın atmosfer basıncını geçtiği pnömotoraks... Tansiyon pnömotoraks
- Tansiyon pnömotoraksta grafi bulguları... Tek taraflı saydamlı artışı, mediasteninin karşı tarafa ve diafragmanın aşağıya yer değiştirmesi

54. UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU

- Uyku apnesi... Hava akımının en az 10 saniye ile tamamen kesilmesidir.
- Uyku apnesi... Ciddi hipoksi ve hiperkapni yapması sebebi ile zamanla pulmoner hipertansiyona yol açabilir.
- Uyku apne sendromu için en önemli risk faktörü... Obezite
- Obstrüktif uyku apne sendromu gelişimi için risk faktörü olmayan... kadın cinsiyet
- Uyku apne sendromunda en güvenilir tanı yöntemi... Polisomnografi
- Uyku apne sendromunda görülen komplikasyonlar... Hipertansiyon (özellikle gece hipertansiyonu), pulmoner hipertansiyon, serebrovasküler olay ve koroner arter hastalıkları
- Obez hasta, çarpıntı, kan basıncı monitörizasyonunda noktörmal sinus duraklamaları ve noktörmal kan basıncı yüksekliği saptanıyor en olası tanı... Obstrüktif uyku apne sendromu
- Gece horlama ve nefes durma şikayeti ile gelen obez hasta, aralıklı uyuklama şikayeti, hipertansiyonu var. Oksijen saturasyonu düşük bu hastada altın standart tanı yöntemi... Polisomnografi

55. AKCİĞER KANSERLERİ

- Akciğer kanserinin ilk ve en sık semptomu... Öksürük
- En sık görülen akciğer kanseri... Adeno Ca
- En iyi prognozlu akciğer kanseri... Adeno Ca
- Sigara ile ilişkisiz akciğer kanseri... Adeno Ca
- En sık beyin metastazı yapan akciğer kanseri... Adeno Ca
- Akciğer nöroendokrin hücrelerden köken alan akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri
- En kötü prognozlu akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri

- Horner sendromu yapan tümörün en çok yerleştiği bölge... Apekte yerleşen akciğer tümörlerinde (Pancoast tümörü=superior sulkus tümörü) görülür.

Akciğer sol üst periferde 2 cm nodül var, kalsifikasyon yok ise tanı için yapılması gereken... Periferik yerleşimli kanserlerde en önemli tanı yöntemlerinden biri bronkoalveolar lavaj.

- Vena cava superior sendromunun en sık sebebi... Küçük hücreli akciğer kanseri
- Küçük hücreli akciğer kanserinde gelişen nörolojik paraneoplastik tablo... Eaton-Lambert sendromu... Presinaptik kalsiyum kanallarına otoantikör gelişmesidir... Proksimal kas güçsüzlüğü ile karakterizedir.
- En sık ektopik ACTH salgılayan tümör... Küçük hücreli akciğer kanseri
- Uygunsuz ADH sekresyonunun en sık nedeni... Küçük hücreli akciğer kanseri
- Akciğer kanseri tiplerinden hangisinin sigara içimi ile birliktelik riski en yüksektir... Küçük hücreli akciğer kanseridir. Sigara ile ilişkisiz olan adenokanserdir.
- Öksürük, efor dispnesi ve hemoptizi olan 60 paket/yıl sigara içen hastanın radyolojik incelemesinde hiler kitle saptanırsa önerilen tanı yöntemi... Santrale yakın (hiler bölge) lezyonları değerlendirirken transbronşial akciğer biyopsisi
- Kemik iliğine en sık metastaz yapan akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri
- Kemoterapiye ve radyoterapiye en iyi yanıt veren akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri
- Kavite zemininden köken alan akciğer kanseri... Squamoz hücreli akciğer kanseri
- Hiperkalsemiye en sık neden olan akciğer kanseri... Squamoz hücreli akciğer kanseri
- Jinekomaşiye neden olabilen akciğer kanseri... Büyük hücreli akciğer kanseri

SORULAR

21. Aşağıdakilerden hangisi plevral effüzyonun fizik muayenesinde görülen bulgulardan değildir?
- A) Perküsyonda matite
 - B) Vibrasyon torasikte azalma
 - C) Oskültasyonda o tarafta solunum seslerinin azalması
 - D) Trakeanın lezyon tarafına yer değiştirmesi
 - E) Plevral sürtünme sesi (frotman)

Doğru cevap: D

22. Plevral effüzyonun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Sol kalp yetmezliği
 - B) Bakteriyal pnömoni
 - C) Akciğer kanseri
 - D) Pulmoner emboli
 - E) Tüberküloz

Doğru cevap: A

23. Uyku apne sendromu için en önemli risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Hipotroidi
 - B) Alkolizm
 - C) Sigara içimi
 - D) Obezite
 - E) Nazal polip

Doğru cevap: D