

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 229

229.Yirmi sekiz yaşında, G3P2, erken dönem ultrasonografi verileri ve son âdet tarihine göre 41 hafta 4 güne ulaşmış gebenin hâlâ sancıları başlamamış olduğundan aile ile konuşularak doğum indüksiyonu kararı alınıyor. Ultrasonografik incelemede plasenta fundal yerleşimli ve fetus baş prezentasyonunda olarak izleniyor; tahmini fetal ağırlık 3.300 gram ölçülüyor. Pelvik muayenede, pelvis doğuma uygun, servikal açıklık 4 cm, serviks santralize, kıvamı yumuşak, silinme yok ve baş seviyesi -2 şeklinde değerlendiriliyor.

Bu gebenin Bishop skoru kaçtır?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 2

Doğru Cevap:A

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

417

DOĞUM İNDÜKSİYONU

Genel Bilgiler

- Eylemde olmayan uterus kontraksiyonlarının başlatılmasıdır. Doğum indüksiyonu planlanan tüm olgularda **öncelikle muayene ile pelvisin vajinal doğum için uygun olup olmadığı** değerlendirilmelidir.

Doğum İndüksiyonunun Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

Endikasyonları:

1. Erken membran rüptürü → En sık indüksiyon endikasyonudur
2. Gestasyonel hipertansiyon
3. Oligohidramniyoz
4. Postterm gebelik
5. Kronik hipertansiyon ve diyabet
6. Ciddi IUGR
7. İzomünizasyon
8. Gebelik kolestazi
9. Fetal ölüm

Kontrendikasyonları: (N-96) (N-07)

1. Geçirilmiş uterin cerrahi insizyon (metoplasti, klasik sezaryen)
2. Kontrakte pelvis, deforme pelvis
3. Plasenta previa
4. Aktif genital herpes
5. Servikal kanser
6. Makrozomi (normalde >5000 g, diyabetiklerde > 4500 g)
7. Ciddi hidrosefali
8. Malprezentasyon (transvers geliş, mentum posterior yüz geliş, inkomplet makat geliş)
9. Güven vermeyen fetal durum
10. Uterin rüptür öyküsü
11. Kordon prolapsusu

Komplikasyonları:

- > Sezaryen oranının artması
- > Koryoamnionit
- > Mevcut uterin insizyondan rüptür
- > Uterin atoni ve postpartum kanama
- > Uterin rüptür
- > Postpartum histerektomi
- İndüksiyonun **başarısını arttıran** bazı faktörler bulunur. Bunlar arasında **genç yaş, multiparite, VKİ'nin 30'un altında olması, servikal uygunluk ve doğum ağırlığının 3500 g altında olması** yer alır.
- Doğumun indüklenmesinde serviksin olgunlaşmış olması ön koşuldur. Bunun saptanmasında ise **Bishop skorlaması** uygulanır. Bishop skorunun belirlenmesinde 5 parametre kullanılır (N-04, A-10, E-14):
 - > Dilatasyon (cm)
 - > Efasman (silinme) (%)

Klinik Bilimler 229. soru

Tusdata Kadın Hast ve Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 417

Bishop skorlama sistemi

Puan	0	1	2	3
Servikal dilatasyon (cm)	0	1-2	3-4	≥ 5
Servikal silinme (%)	0-30	40-50	60-70	≥ 80
Seviye	-3	-2	-1	+1, +2
Serviksin kıvamı	Sert	Orta	Yumuşak	-
Serviksin pozisyonu	Arka	Orta	Ön	-

İLGİLİ NOTLAR

Bizim notlarımızın tek bir amacı var... Konuların püf noktalarını size sunmak ve size maksimum soruyu yaptırmak... Buyrun bir örnek daha...

Bu soru hakkında daha fazla referansımızı görmek için www.tusdata.com'u ziyaret ediniz.