

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 165

165. Altı saat önce vakum yardımı ile doğurtulan 41 haftalık bir yenidoğanın fizik muayenesinde hipotonisite, solukluk ve kulaklarının her ikisinin de öne doğru dönük olduğu tespit ediliyor. Hemoglobün değeri 7 g/dL olarak saptanıyor.

Bu hastada en olası kraniyal kanama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Subgaleal
- B) Subdural
- C) Epidural
- D) Sefal hematom
- E) İntraventriküler

Doğru Cevap:A

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

4

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



• Kraniotabesin patolojik nedenleri...

Kraniotabes Nedenleri
*** EZBER FORMÜLÜMÜZ: HİPER-ASD
• Hidrosefali
• İmperfekta (Osteogenezis), Kleidokraniyal dizostozis
• Prematürite
• Raşitizm
• A hipervitaminozu
• Sifiliz
• Down Sendromu

• Klinik Bilimler 165. soru
Tusdata Pediatri Hızlı Tekrar Notu 1.
Fasikül Sayfa 004

- **Subgaleal kanama...**Suturları geçer, hemorajik çok gelişir, prognoz kötü
- **Subkonjunktival kanama...** Yenidoğanda sık görülür ve klinik önemi yoktur
- **Konjenital simetrik santral fasiyel paralizi...**Mobius sendromu
- **Yenidoğanda lökokeri nedenleri...** Konjenital katarakt (en sık), retinoblastom (en önemli) (acil değerlendirme gerekir)
- **Yenidoğanda lökokeriyi tarama testi...**Kırmızı yansıma testi
- **Konjenital katarakt nedenleri...**
 - Marfan sendromu
 - Marinesco-Sjögren sendromu
 - Hallerman-Streiff sendromu
 - Alport sendromu
 - Galaktozemi
 - TORCH
- **İnleme de artanlar...**
 - Alveol içi basınç artar
 - Alveolde hava/sıvı oranı artar
 - Ekspiriyum sonu hava yolu basıncı artar
 - Solunum sıkıntısının arttığını gösterir
- **Yenidoğanda batındaki kitlelerin en sık nedeni...** Renal patolojiler
- **Yenidoğanda hematüri+Hipertansiyon+Trombositopeni +Karında kitle...**Renal ven trombozu
- **Göbek kordunun geç düşme nedenleri...**
 - Hipotiroidi,
 - F-XIII eksikliği
 - Lökosit adezyon defektleri
- **Tek umbilikal artere en sık eşlik eden anomali...** Renal anomaliler (özellikle renal agenezi), en sık eşlik eden sendrom trizomi 18
- **Kayık karın görüntüsü...** Diyafragma hernisi
- **Omfalosele ile ilişkisi olan konjenital anomali/ sendromlar:**
 - Beckwith-Wiedemann Sendromu,
 - Trizomi 13 ve 18,
 - Siyam ikizleri,
 - Meningomyelosele,
 - İmperfore aniüs
 - Kardiyak anomaliler
- **Konjenital karın defektlerinden tam ortada olan...** Omfalosele (Orta-Omfa)

- **Genel prognozu daha kötü olan konjenital karın defekti...** Omfalosele (Eşlik eden anomali çok)
- **Doğumda en çok zarar gören abdominal organ...** Karaciğer
- **Yenidoğan bebeklerde akut adrenal hemoraji için risk faktörleri...**
 - Vajinal doğum
 - Makrozomi
 - Asfiksi
- **Damla damla idrar yapan erkek bebek...** Posterior üretral valv
- **Yenidoğanda hemihipertrofinin en sık nedenleri...** Wilms tümörü, nörofibromatozis, Russel-Silver sendromu ve Beckwith-Widemann sendromu
- **Term yenidoğanın normal spontan pozisyonu...** Semifleksiyon
- **Moro refleksinin kaybolma zamanı...** 6. Ay
- **En geç kaybolan yenidoğan refleksi...** Plantar yakalama refleksi (10. Ay)
- **Emme refleksinin başlama zamanı...** 32-34 hafta
- **Yenidoğan bebekler kaç günlükken doğum ağırlığına ulaşır...** 10-14 gün

3. YENİDOĞANIN DOĞUM ODASI BAKIMI 4. MATERNAL HASTALIKLAR-FETÜS-YENİDOĞAN

- **APGAR skoru parametreleri...** Cilt rengi, kalp hızı, refleks yanıt, tonus ve solunum
- **Ekstremiteler mavi, kalp atımı <100/dk, NG ile yüzünü buruşturan, ekstremiteleri hafif fleksiyonada olan ve düzensiz soluyan yenidoğanda Apgar skoru...** 5
- **Yalancı negatif APGAR...** Maternal asidoz, Fetal katekolamin düzeylerinde yükseklik, bazı full term infantlar
- **Doğum odasında yenidoğana verilen bakımlar...** Göz damlası, İM K vitamini (1. Gün-K1-1 mg)
- **Hipotermi'de 5 hipo...**Hipo-pH(asidoz), Hipoksemi, Hipoglisemi, Hipo solunum (apne), Hipotansiyon
- **Ülkemizde yenidoğan taramaları...**

Ülkemizdeki Ulusal Yenidoğan Topuk Kanı Tarama Testleri

- Hipotiroidi (TSH)
- Fenilketonüri (Guthrie)
- Biotinidaz eksikliği (Kolorimetrik yöntem)
- Kistik fibrozis (IRT: İmmunoreaktif Tripsinojen)
- Konjenital Adrenal Hiperplazi (17-OH Progesteron) - (Pilot uygulama)
- **Yenidoğan taramaları...** İşitme taraması (ABR/BERA), kritik konjenital kalp hastalıkları taraması (pulse oksimetre testi), gelişimsel kalça displazisi taraması (muayene, kalça USG), kırmızı refle testi (direkt oftalmoskop-koaksiyel ışık kaynağı)
- **Annele Folat reseptörlerine karşı otoantikör varsa bebekte...** Nöral tüp defekti
- **Annele Graves varsa bebekte...** Neonatal geçici tirotoksikoz
- **Maternal hiperparatiroidivarsa bebekte...** Neonatal hipokalsemi (Geç)

Ekstrakraniyal kanamaları Hızlı Tekrar Kampımızda anlatarak bu sorunun geleceğini sanki hissetmişçesine soruyu yakaladık, çok mutluyuz.