

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 224

224. Erkek infertilitesinin cerrahi olarak düzeltilebilir en sık nedenleri arasında yer alan, pampiniform pleksus venöz yapılarında dilatasyon olan, sol tarafta daha sık görülen ve bazen testiküler ağrıya neden olan patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orkialji
- B) Testis tüberkülozu
- C) Spermatosel
- D) Varikosel
- E) Epididimoorşit

Doğru Cevap: D

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



KÜÇÜK STAJLAR HIZLI TEKRAR

57

- Prostat kanserinin en sık lenfatik metastazı... Obstruvar lenf nodları
- Prostat kanseri kemikte en sık metastazı... Lomber vertebra (osteoblastik metastaz)
- Prostat kanserinde rektal tutulumun nadir görülmesinin nedeni... Denonvillier fasyası
- Yaşlı bir erkek hastada osteoblastik kemik metastazı varlığında en olası kanser... Prostat kanseri
- Prostat kanserinde düzeyi yükselen belirteçler... Prostat spesifik antijen (PSA) ve asit fosfataz
- Prostat kanserinde kullanılan gradeleme sistemi... Gleason gradeleme sistemi

### Testiküler tümörlerin sınıflandırılması

#### Germ Hücre Tümörleri

- Seminom
- Embriyonal karsinom
- Yolk kesesi tümörü
- Poliembriyoma
- Trofoblastik tümörler
- Koriokarsinoma
- Teratom
- Matür teratom
- Dermoid kist
- İmmatür teratom

#### Seks kord gonadal stromal tümörler

- Leydig hücreli tümör
- Sertoli hücreli tümör
- Granüloza hücreli tümör

#### Hem germ hücresi hem seks kord gonadal komponenti olan tümörler

- Gonadoblastoma

#### Lenfoid hematopoetik kökenli tümörler

- Lenfoma
- Plazmasitoma
- Lösemi

- Testis tümörlerinin en önemli nedeni... İnmemiş testis (en sık sağda)
- İnmemiş testisin en sık yerleşim yeri... Inguinal kanal
- 20-40 yaş arası erkeklerde görülen en sık malign tümör... Germ hücre tümörleri
- İnmemiş testis tedavisinde puberte öncesi yapılan ve germ hücre tümör riskini azaltan operasyon... Orşiopeksi
- Germ hücre tümörlerinde en sık anomali görülen kromozom... 12. Kromozom
- Ekstragonadal germ hücre tümörlerinin en sık yerleştiği bölgeler... Mediasten ve retroperitoneal bölge
- Testis kanserinin en sık kliniğe geliş semptomu... Ağrısız testis büyümesi
- En sık görülen testis tümörü... Seminom
- Elli yaş üzerinde en sık görülen testis tümörü... Lenfoma
- Testis tümörleri içerisinde en kötü prognozlu olan... Koriyokarsinom
- Testis tümörleri içerisinde en iyi prognozlu olan... Spermatositik seminom

- Çocukluk çağında en sık görülen testis tümörü... Endodermal sinüs tümörü (yolk kesesi tm).
- Yolk kesesi tümörünün histopatolojik incelmesinde görülen cisimcikler... Schiller Duval cisimcikleri

### Testis kanserinin histolojik tiplerinde tümör belirteçlerinin artışı(%)

	hCG (%)	AFP (%)
Seminom	7	0
Teratom	25	38
Teratokarsinom	67	64
Embriyonal karsinom	60	70
Koriyokarsinom	100	0

- Testisin germ hücre kaynaklı olmayan en sık tümörü... Leydig hücreli tümör
- Leydig hücreli tümörlerin patolojik tanısında patognomonik olan bulgu... Reinke kristalleri
- Skrotum tümörü için risk faktörü olan meslek... Baca temizleyiciliği

### 49. GENİTOÜRİNER ANOMALİLER VE İNTRASKROTAL KİTLELER

- Üriner sistemin en sık anomali... Çift ureter (üreter duplikasyonu).
- Üretranın en sık anomali... Posterior üretral valve
- Penisin en sık anomali... Hipospadias
- En sık görülen renal füzyon anomali... At nalı böbrek (obstrüksiyon, enfeksiyon ve taş riski)
- Ekstrofi vezika ile en sık birliktelik gösteren anomali... Epispadias

Klinik Bilimler 224. soru  
Tusdata Küçük Stajlar Hızlı Tekrar 1.  
Fasikül Sayfa 057

#### Varikosel vaka takdiminde mutlaka verilecek bulgular

- Hasta asemptomatikse infertilite
- Skrotal şişlik (bazı olgularda)
- Kızarıklık ve giddetli akut ağrı olmaması (torsiyon ve orşitten ayırır)

- Akut testiküler torsiyon ile akut epididimoorşit arasında ayırıcı tanısında en iyi yöntemler... Doppler USG ve sintigrafi.
- Akut testiküler torsiyon ile akut epididimoorşit arasında ayırıcı tanısını en hızlı şekilde yapmak için kullanılan yöntem... Doppler USG
- Testiküler torsiyonun en sık nedenleri... Travma ve inmemiş testis
- Konjenital hidrocele en uygun yaklaşım... Takip (Çoğu olgu 1 yaşına kadar rezorbe olur. Çok gergin hidrosellerde 18. aydan sonra cerrahi girişim uygulanabilir.)

## İLGİLİ NOTLAR

Üç özellik var demişiz, onlar da ilk maddesini sormuşlar:)