

Orijinal Soru: Temel Bilimler 119

119. Aşağıdakilerden hangisi, CXCR4 kemokin reseptör antagonist olarak bilinen ve G-CSF (filgrastim, lenograstim) ile kombin edilerek, hematopoietik kök hücre mobilizasyonu için kullanılan bir ilaçtır?

- A) Sargramostim
- B) Oprelvekin
- C) Pleriksafor
- D) Eltrombopag
- E) Romiplostim

Doğru Cevap:C

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

Çokça sevilen ve sıkça sorgulanan bir konu...
Strese gerek yok
TUSDATA referanslarıyla yanınızda...

80

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



ANTİFİRİNOLİTİK İLAÇLAR

- Plazminogen ve plazmin aktivasyonunu inhibe ederler.
- Aminokaproik asit ve traneksamik asit; lizin antimetaboliti gibi davranışır.
- Aprotinin; kallikrein inhibitörüdür.

ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VE BÜYÜME FAKTORLERİ

Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ve büyümeye faktörleri

Eritrosit uyarıcı ajanlar (Epoetin alfa /Darbepoetin)	Eritropoietin reseptör agonistidir.	KBY, HIV, kanser ya da prematüriteye bağlı anemilerde kullanılır. Kullanımları sırasında tromboz ve demir eksikliği gelişebilir.	IV ya da SC olarak haftada 1-3 kez uygulanır.
Filgrastim Pegfilgrastim Lenograstim	Nötrofillerde bulunan G-CSF (granülosit koloni stimüle edici faktör) reseptörlerini uyarır.	Nötropenilerin tedavisinde kullanılır.	Pegfilgrastim: SC hergün uygulanır. Uzun etkilidir.
GM-CSF (granülosit)		Nötropenilerde kullanılır	

Temel Bilimler 119. soru

Tusdata Farmakoloji Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 080

Preliksafor	CXCR4 (kemokin reseptör 4) antagonistidir.	Otolog transplantasyon öncesi periferik kan tablosunda CD34 hücrelerinde artışa neden olur.	
Oprelvekin	IL-11 reseptörlerini aktive eder.	Trombositopeninin önlenmesinde kullanılır.	SC hergün uygulanır.
Romiplostim	Trombopoetin reseptörlerini uyarır	Kronikimmün trombositopeni tedavisi	SC yolla kullanılır
Eltrombopag	Trombopoetin reseptör agonistidir.	Trombositopeni tedavisinde kullanılır.	Oral yolla kullanılabilir.

Hematopoietik sistem ile ilişkili diğer ilaçlar

- **Kaplasizumab:** Akvizit trombotik trombositopenik purpura (TTP) tedavisinde kullanılan vWF antikorudur.
- **Emisizumab:** Hemofili A tedavisinde kullanılan, faktör 8 fonksiyonunu düzeltten faktör 9-faktör10 antikorudur.
- **Luspatercept:** TGF-beta füzyon proteinidir. **Beta-talasemi ve myelodisplastik sendromda** kullanılır.
- **Fostamatinib:** Spleen tirozin kinazi (Syk) inhibe eden **kronik ITP** ilaçıdır.
- **Defibrotid:** Deoksiribonükleik asit türevidir. Adenosin reseptörlerini bloke eden ve endojen PGE2 ile PGI2 sentezini artırarak antiagregan etki yapan bir ilaçtır. Karaciğerde **veno-okluziv hastalık** tedavisinde intravenöz yoldan kullanılır.
- **Krizanlizumab:** Orak hücreli anemi de **veno okluziv krizlerin** önlenmesinde kullanılan P-selektin antikorudur.
- **Vokselotor:** Orak hücreli anemi de kullanılır. **HbS polimerizasyon inhibitörü**dür. Hemoglobin ve oksijen arasındaki afiniteti artırır.