

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 221

221.Erişkinlerde aşağıdakilerden hangisi mediastende çoğunlukla posterior yerleşimlidir?

- A) Timoma
- B) Seminom
- C) Bronkojenik kist
- D) Schwannoma
- E) Paratiroid adenomu

Doğru Cevap:D

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

Tablolarca referanslarrr..

TUSDATA
TUS HAZIRLIK KURULUŞU

KÜÇÜK STAJLAR HIZLI TEKRAR

79

73. MEDIĀSTEN HASTALIKLARI

- **Mediasten sınırları...** Üstte toraks geniş, arkada vertebral kolon, önde sternum, altta diyafragma
- **Mediasten lateral sınırları...** Mediastinal plevra
- **Mediastinal kitlelerin en sık görüldüğü mediasten bölümü...** Ön mediasten
- **Ön mediasten en sık görülen neoplazisi...** Timik neoplaziler
- **Mediasten en sık görülen**

ÖZET: Mediasten Hastalıkları

Anterior mediasten • Timik tümörler (timoma, timik karsinom, timik karsinoid, lipom) • Perikardiyal kist • Germ hücreli tümör • Lenfoma • Intratorasik tiroid tümörü • Paratiroid tümörü • Yumuşak doku tümörleri (lipom, liposarkom, rabdomyosarkom, hemanjiyom)	Posterior mediasten • Nörojenik tümör (sağda sık) (schwanom, nörofibrom, ganglionörom, ganglionörobaloastom, nöroblastom, paraganglioma, feokromasitoma) • Özefageal tümörler • Özefageal duplikasyon kistleri • Özefageal divertikül • Hiatus hernisi • Diyafragmatik herni • Nöroenterik kist (solda sık) • Lenfoma • Fibrosarkom
Orta mediasten • Proksimal havayolu tümörleri • Paraganglioma (kemodektoma) • Bronkojenik kistler • Lenfoma • Lenfadenopati (inflamatuvar veya malign)	

2. I. Lenfoma
II. Rabdomyosarkom
III. Germ hücreli tümörler

Yukarıdakilerden hangisiveya hangileri anterior mediastende görülen kitlelerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3. Phomotoraks basit aspirasyon ile boşaltımı kaçınıcı interkostal aralıktan yapılır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9

Doğru cevap: A

4. I. İlk anda boşaltılan kanın 1600 ml olması
II. Kanamanın saatte 140 ml'den 3 saat sürmesi
III. Toraks tüpünün tıkanması sebebiyle yeterli drenaj yapılamaması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hemotoraksta torakotomi endikasyonudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Doğru cevap: C

SORULAR

1. Otuz beş yaşında erkek hasta öksürük ve ağzından sıvı gelmesi şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuruyor. Yapılan değerlendirmede akciğerde nilüfer çiçeği benzeri görüntüler görülüyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kist hidratik
- B) Tüberküloz
- C) Hodgkin lenfoma
- D) Pulmoner emboli
- E) Akciğer kanseri

Doğru cevap: A

5. Yetmiş yaşında erkek hastanın rutin kontrolünde direkt grafide sol akciğerde 2 cm çapında nodüler bir kitle izleniyor. Öyküsünden 45 yıldır günde 3 paket sigara içtiği öğreniliyor.

Bu hastada en uygun görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ultrasonografi
- B) Manyetik rezonans görüntüleme
- C) Anjiyografi
- D) Bilgisayarlı tomografi-PET
- E) PA akciğer grafi

Doğru cevap: D